



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Plaça de l'Església, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00



DUPROCIM Document Únic de Protecció Civil Municipal de Cornellà de Llobregat

DOCUMENT 7. CARTOGRAFIA



7.1. Cartografia bàsica

Llistat de plànols:

- 01 Delimitació del terme municipal
- 02 Xarxa viària
- 03 Xarxa ferroviària
- 04 Xarxa de clavegueram de tot el municipi
- 05 Xarxa de clavegueram del barri Almeda
- 06 Xarxa de clavegueram del barri Centre
- 07 Xarxa de clavegueram del barri Font Santa-Fatjó
- 08 Xarxa de clavegueram del barri Gavarra i Sant Ildefons
- 09 Xarxa de clavegueram del barri Pedró
- 10 Xarxa de clavegueram del barri Riera
- 11 Hidrologia
- 12 Hidrants
- 13 Elements vulnerables de tot el municipi
- 14 Elements vulnerables del barri Almeda
- 15 Elements vulnerables del barri Centre
- 16 Elements vulnerables del barri Font Santa-Fatjó
- 17 Elements vulnerables del barri Gavarra
- 18 Elements vulnerables del barri Pedró
- 19 Elements vulnerables del barri Riera
- 20 Elements vulnerables del barri Sant Ildefons
- 21 Situació centres d'acollida
- 22 Control d'accessos
- 23 Rutes d'avís en funció del risc

7.2. Cartografia específica

Llistat de plànols:

- 24 Risc d'inundacions. Zones inundables T500
- 25 Risc d'inundacions. Zones inundables T100



- 26 Risc d'inundacions. Zones inundables T50
- 27 Risc d'inundacions. Cons de dejecció
- 28 Risc d'inundacions. Elements vulnerables afectats
- 29 Risc d'inundacions. Centres d'acollida afectats
- 30 Risc de nevades. Vies prioritzades
- 31 Risc de nevades. Elements vulnerables afectats
- 32 Risc de nevades. Centres d'acollida afectats
- 33 Risc sísmic. Intensitat sísmica
- 34 Risc sísmic. Superació llindar de dany sísmic
- 35 Risc químic en establiments industrials. Cobertura sirenes
- 36 Risc químic en establiments industrials. Establiments Plaseqcat
- 37 Risc químic Societat General d'Aigües de Barcelona. Elements vulnerables afectats
- 38 Risc químic Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos, S.A. Elements vulnerables afectats
- 39 Risc químic Basf Espanola, S.L. (seu L'Hospitalet de Llobregat). Elements vulnerables afectats
- 40 Risc químic Basf Espanola, S.L. (seu Cornellà de Llobregat). Elements vulnerables afectats
- 41 Risc químic Covestro. Elements vulnerables afectats
- 42 Risc transport mercaderies perilloses. Nivell de perill de cada tram de la xarxa viària
- 43 Risc transport mercaderies perilloses. Nivell de perill de cada tram de la xarxa ferroviària
- 44 Risc transport mercaderies perilloses. Elements vulnerables afectats

NOTA: Els plànols que manquen o que tenen zones en negre, corresponent a parts del DUPROCIM confidencials.